

PFAFF® creative™ Ligne

Tableau comparatif



CARACTÉRISTIQUES	<i>creative icon™ 2</i>	<i>creative performance™ 950</i>	<i>creative expression™ 750</i>	<i>creative elevate™ 680</i>	<i>creative ambition™ 640</i>	<i>creative expect™ 350</i>
CREATIVATE™ (mySewnet™) Connectivity	●	●	●	●		●
Broderie*						
Unité de broderie	●	●	●	Accessoire en option	●	●
Plus grande taille de cercle à broder disponible	360 x 350 mm	360 x 350 mm	360 x 350 mm	360 x 200 mm	240 x 150 mm	170 x 100 mm
Position exacte / Positionnement précis	●	●	●	●		Basique
Projection du motif	●					
Numérisation du cercle à broder	●		●			
<i>creativecreative™</i> Compatibilité avec l'accessoire d'ornement**	●	●				
Compatibilité avec l'accessoire de broderie au ruban**	●	●				
Motifs de broderie intégrés	870+	835+	635+	330+	100+	175+
Polices de broderie intégrées	8	8	8	8	2	10
Vitesse de broderie	1000	1000	850	850	800	450
Créer une forme	●	●	●	●		
Création d'appliqué	●	●	●			
Coupe-fil automatique avec coupe automatique des points sautés	●	●	●	●	●	●
Sac de broderie inclus	●	●	●			
Nombre de cerceaux inclus	4	3	3	2^	1	2

*Les fonctions de broderie nécessitent une unité de broderie optionnelle. **Accessoire optionnel. ^Inclus avec l'achat de l'unité de broderie en option.



CARACTÉRISTIQUES	<i>creative icon™ 2</i>	<i>creative performance™ 950</i>	<i>creative expression™ 750</i>	<i>creative elevate™ 680</i>	<i>creative ambition™ 640</i>	<i>creative expect™ 350</i>
Mes cercles – Sélectionner vos cercles		•	•	•		
Base de données des couleurs des marques de fils	•	•	•	•		
Pivoter les motifs	•	•	•	•	•	•
Mise à l'échelle de motifs	•	•	•	•	•	•
Redimensionnement de motif avec recalcul des points	•	•	•			
Inversion de motifs	•	•	•	•	•	•
Édition de couleur	•	•	•	•		•
Tri des blocs de couleur	•	•	•			
Fusion des blocs de couleur	•	•	•			
Monochrome	•	•	•	•	•	
Regroupement de dessins	•	•	•	•		•
Annuler/Rétablir dans l'édition de broderie	•	•	•	•		•
Changer l'ordre de piqûre du motif	•	•	•	•		
Passage à un numéro de point de broderie exact	•	•	•	•	•	•
Compte à rebours du temps de broderie par couleur	•	•	•	•		
Marque de curseur à l'écran pendant la broderie	•	•	•	•		•



CARACTÉRISTIQUES	<i>creative icon™ 2</i>	<i>creative performance™ 950</i>	<i>creative expression™ 750</i>	<i>creative elevate™ 680</i>	<i>creative ambition™ 640</i>	<i>creative expect™ 350</i>
Sélection de motifs à partir d'images miniatures	•	•	•	•		•
Chargement et visualisation de motifs multi-formats	•	•	•	•		
Bâti dans le cercle	Deux options	Deux options	Deux options	Deux options	•	
Moteur d'enroulement de bobine séparé	•	•	•	•		
Possibilité de broder des boutonnieres dans le cercle à broder	•	•	•			
Broder des points décoratifs dans le cercle à broder	•	•	•			
Tapering en mode broderie	•	•	•			
Sauvegarde automatique intelligente/ Sauvegarde de l'état actuel	•	•	•			
Couture						
Guidage de couture en projection	Projecteur (Laser ou point de couture, grille et guides réglables)		Laser			
STITCH CREATOR™	•	•	•			
Le système IDT™ original	Avec capteur	Avec capteur	Avec capteur	•	•	
Largeur de point maximale	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	7 mm	7 mm
Positions des aiguilles	37	37	37	37	29	29
Reconnaissance du pied-de-biche (IA)	•		•			



CARACTÉRISTIQUES	<i>creative icon™ 2</i>	<i>creative performance™ 950</i>	<i>creative expression™ 750</i>	<i>creative elevate™ 680</i>	<i>creative ambition™ 640</i>	<i>creative expect™ 350</i>
Système d'entraînement du tissu amélioré (dents avant)	●	●				
Techniques de point exclusives	Ruban simple, ruban double, ruban triple, rayonnant, flottant, superposé, bordure en dentelle	Ruban simple, ruban double, ruban triple, rayonnant, flottant, superposé, bordure en dentelle	Ruban simple, ruban double, ruban triple, rayonnant, flottant, superposé, bordure en dentelle	Ruban simple, ruban triple, rayonnant, flottant, superposé, bordure en dentelle		
Nombre de points	800+	780+	725+	400+	145+	245+
Nombre de polices de couture	6	6	6	4	2	4
Boutonnière Sensormatic en une étape	Sensormatic One-Step	Sensormatic One-Step	Sensormatic One-Step	Sensormatic One-Step	En une étape	En une étape
Styles de boutonnières	19	19	17	9	7	7
Couture latérale	●	●	●			
Points directionnels	●	●	●			
Effilage	●	●	●	●		
Programme Patchwork	●	●	●			
Programme de point simple	●	●	●			
Options de mouvement libre	4	4	4	4	1	1
Coupe-fil automatique	●	●	●	●	●	●
Tension automatique du fil	●	●	●	●	●	
Arrêt de l'aiguille haut/bas	●	●	●	●	●	●
Fonction de point d'arrêt	●	●	●	●	●	
Curseur de contrôle de vitesse	●	●	●	●	●	●



CARACTÉRISTIQUES	<i>creative icon™ 2</i>	<i>creative performance™ 950</i>	<i>creative expression™ 750</i>	<i>creative elevate™ 680</i>	<i>creative ambition™ 640</i>	<i>creative expect™ 350</i>
Inversion instantanée et permanente	●	●	●	●	●	
Redémarrage du point	●	●	●	●		
Point miroir	●	●	●	●	●	●
Genouillère	●	●	●			
Plaque à aiguille pour point droit avec capteur	●	●	●			
Programme d'aiguille double	●	●	●	●	●	●
Sécurité de largeur de point	●	●	●	●	●	●
Relevage supplémentaire du pied presseur	●	●	●	●	●	●
Aperçu des points à l'intérieur du couvercle	●	●	●	●	●	
Compatible avec la commande au pied multifonction*	●	●	●	●		
Machine						
Surface de couture à droite de l'aiguille	310 mm	310 mm	250 mm	250 mm	200 mm	165 mm
Type d'affichage	Écran tactile couleur capacitif	Écran tactile couleur capacitif	Écran tactile couleur capacitif	Écran tactile couleur capacitif	Écran graphique monochrome	Écran tactile couleur
Taille de l'écran	10.1"	10.1"	8"	7"	3.2"	7"
ActivStitch™ Technologie	●	●	●			
Enfile-aiguille	Entièrement automatique	Entièrement automatique	Automatique	Automatique	Automatique	Semi-automatique
Abaissement des griffes	Automatique	Automatique	Automatique	Manuelle	Manuelle	Manuelle
Coudre avec l'unité de broderie attachée	●	●	●			



CARACTÉRISTIQUES	<i>creative icon™ 2</i>	<i>creative performance™ 950</i>	<i>creative expression™ 750</i>	<i>creative elevate™ 680</i>	<i>creative ambition™ 640</i>	<i>creative expect™ 350</i>
Capteur de fil de canette	•	•	•	•		•
Capteur de fil supérieur	•	•	•	•	•	•
Centre d'apprentissage intégré	•	•	•	•		
Aide rapide	•	•	•	•		
Assistant de configuration de la machine	•	•	•	•		
Expérience personnalisée à l'écran	•	•	•	•		
Porte-bobines télescopique	•	•				
Plateau d'accessoires coulissant	•	•	•	•	•	•
Pieds de biche inclus	12	12	11	9	8	7
Taille de la bobine	+30%	+30%	Normale	Normale	Normale	Normale
Ports USB	2	2	1	1	1	1
Arrêt automatique		•	•	•		•
Mode démo	•					
Possibilité d'enregistrer les points et les motifs	•	•	•	•	•	•
Possibilité de mise à jour	•	•	•	•	•	•
Horloge temps réel, chronomètre, alarme	•	•	•	•		